

# Liche



*Modello: Liche*

*Codice prodotto: RV24\_01LICHE*

*Dimensioni prodotto: 50 x 50 x 5 cm*

*Peso del prodotto: 8 kg/mq*

LICHE è il pannello verticale con lichene artificiale per il rivestimento di pareti.

Esso coniuga i vantaggi di una tradizionale facciata ventilata con le caratteristiche estetiche, prestazionali e funzionali del suo sistema modulare di facile posa.

L'effetto è quello di una parete verde di eccezionale impatto estetico, dove i singoli pannelli sembrano scomparire in un unico grande mosaico verticale.

Liche si integra con il sistema per facciate verdi Roofinggreen SIDE, ampliandone le possibilità compositive ed estetiche.

### Perché scegliere LICHE?

- Certificazione di reazione al fuoco e ai raggi UV
- Facile installazione
- Possibilità di sostituzione dei singoli moduli

### I vantaggi:

- Facile installazione
- Assenza di costi di manutenzione
- Facile sagomatura in cantiere per i fuori misura

## CARATTERISTICHE DEI PANNELLI

<i>Materiale griglia strutturale</i>	Acciaio zincato
<i>Materiaole lichene sintetico</i>	Polipropilene
<i>Dimensioni</i>	altezza 50 cm
	larghezza 50 cm
	spessore circa 5 cm
<i>Peso</i>	8 kg/mq

## SALUTE E SICUREZZA

<i>Parametro</i>	<i>Valore</i>
<i>Reazione al Fuoco</i>	V2 sulla base della normativa UL94
<i>Trasporto</i>	Senza restrizioni

## ASSISTENZA AL PROGETTO

Per assicurare la corretta quantità di materiale necessario, è raccomandato condividere con Roofinggreen Srl le planimetrie quotate (in formato .dwg o.pdf) delle aree interessate. Inoltre, per selezionare la combinazione di prodotti appropriata, si consiglia di informare l'Ufficio Tecnico Roofinggreen sul tipo di superficie su cui verrà installato Roofinggreen, nonché dell'intervallo di altezze desiderato e di eventuali necessità progettuali .

## INSTALLAZIONE

I pannelli Liche sono progettati per essere avvitati ad una sottostruttura o direttamente a parete. I pannelli Liche possono essere tagliati a misura in loco.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

Eliminare la polvere periodicamente, in particolare se l'installazione avviene all'interno.

*Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione di testi, disegni, foto e illustrazioni senza autorizzazione di Roofinggreen. Le immagini a colori sono puramente indicative e possono non corrispondere alla tonalità dei prodotti. Roofinggreen S.r.l. si riserva la possibilità di cambiare, modificare o eliminare prodotti da questa scheda senza preavviso.*

© Copyright Roofinggreen S.r.l.

**Roofinggreen Srl**  
Via Pier Donigi Pinelli, 31  
10144 Torino – Italy  
T: +39 011 0714037  
[www.roofinggreen.it](http://www.roofinggreen.it) – [info@roofinggreen.it](mailto:info@roofinggreen.it)



**Roofinggreen®**  
INSPIRED BY NATURE

**SCHEDA TECNICA**  
Codice prodotto: **RV24\_01LICHE**

